


Bearing Specifications

UCP SERIES




یاتاقان های سری UCP گروه ۲۰۰

Bearing Unit No.	Shaft Diad		Dimensinons (mm)												Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	h	a	e	b	S2	S1	g	w	t	Z	Bi	n	(mm)	(in)			
UCP201-8	1/2		30.2	127	95	38	19	13	14	62	2	51	31	12.7	M10	3/8	UC201-8	P203	0.33
UCP202-9	9/16																UC202-9		
UCP202-10	5/8																UC202-10		
UCP203-11	11/16																UC203-11		
UCP201		12															UC201		
UCP202		15															UC202		
UCP203		17															UC203		
UCP204-12	3/4		33.3	127	95	38	19	13	14	65	2	51	31	12.7	M10	3/8	UC204-12	P204	0.46
UCP204		20															UC204		
UCP205-13	13/16		36.5	140	105	38	19	13	15	71	2	57	34.1	14.3	M10	3/8	UC205-13	P205	0.60
UCP205-14	7/8																UC205-14		
UCP205-15	15/16																UC205-15		
UCP205-16	1																UC205-16		
UCP205		25															UC205		
UCP206-17	1-16		42.9	165	121	48	21	17	17	83	2	62	38.1	15.9	M14	1/2	UC206-17	P206	0.97
UCP206-18	1-1/8																UC206-18		
UCP206-19	1-16																UC206-19		
UCP206-20	1-1/4																UC206-20		
UCP206		30															UC206		
UCP207-20	1-1/4		47.6	167	127	48	21	17	18	93	3	72	42.9	17.5	M14	1/2	UC207-20	P207	1.00
UCP207-21	1-/16																UC207-21		
UCP207-22	1-3/8																UC207-22		
UCP207-23	1-/16																UC207-23		
UCP207		35															UC207		



Bearing Specifications

UCP SERIES




یاتاقان های سری UCP گروه ۲۰۰

Bearing Unit No.	Shaft Diad		Dimensinons (mm)												Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	h	a	e	b	S2	S1	g	w	t	Z	Bi	n	(mm)	(in)			
UCP208-24	1-1/2																UC208-24	P208	1.30
UCP208-25	1-/16		49.2	184	137	54	21	17	18	98	3	82	49.2	19.0	M14	1/2	UC208-25		
UCP208		40															UC208		
UCP209-26	1-5/8																UC209-26	P209	1.40
UCP209-27	1-/16																UC209-27		
UCP209-28	1-3/4		54	190	146	54	21	17	20	106	3	82	49.2	19.0	M14	1/2	UC209-28		
UCP209		45															UC209		
UCP210-29	1-/16																UC210-29		
UCP210-30	1-7/8																UC210-30		
UCP210-31	1-/16		57.2	206	159	60	25	20	21	114	3	87	51.6	19.0	M16	5/8	UC210-31	P210	1.83
UCP210-32	2																UC210-32		
UCP210		50															UC210		
UCP211-32	2																UC211-32		
UCP211-33	2-/16																UC211-33		
UCP211-34	2-1/8		63.5	219	171	60	25	20	23	126	4	92	55.6	22.2	M16	5/8	UC211-34	P211	2.4
UCP211-35	2-/16																UC211-35		
UCP211		55															UC211		
UCP212-36	2-1/4																UC212-36		
UCP212-37	2-/16																UC212-37		
UCP212-38	2-3/8		69.8	241	184	70	25	20	25	138	4	102	65.1	25.4	M16	5/8	UC212-38	P212	2.8
UCP212-39	2-/16																UC212-39		
UCP212		60															UC212		
UCP213-40	2-1/2																UC213-40		
UCP213-41	2-/16		76.2	265	203	70	29	25	27	151	4	107	65.1	25.4	M20	3/4	UC213-41	P213	3.5
UCP213		65															UC213		



Bearing Specifications

UCP SERIES




یاتاقان های سری UCP گروه ۲۰۰

Bearing Unit No.	Shaft Diad		Dimensinons (mm)												Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	h	a	e	b	S2	S1	g	w	t	Z	Bi	n	(mm)	(in)			
UCP214-42	2-5/8		79.4	266	210	72	31	25	27	157			74.6	30.2	M20	3/4	UC214-42	P214	4.45
UCP214-43	2-/16																UC214-43		
UCP214-44	2-3/4																UC214-44		
UCP214		70															UC214		
UCP215-45	2-/16		82.6	275	217	74	31	25	28	163			77.8	33.3	M20	3/4	UC215-45	P215	4.9
UCP215-46	2-7/8																UC215-46		
UCP215-47	2-/16																UC215-47		
UCP215-48	3																UC215-48		
UCP215		75															UC215		
UCP216-50	3-1/8		88.9	292	232	78	31	25	30	175			82.6	33.3	M20	3/4	UC216-50	P216	5.8
UCP216		80															UC216		
UCP217-52	3-1/4		95.2	310	247	83	31	25	32	187			85.7	34.1	M20	3/4	UC217-52	P217	6.9
UCP217		85															UC217		
UCP218-56	3-1/2		101.6	327	262	88	33	27	33	200			96.0	39.7	M22	7/8	UC218-56	P218	8.10
UCP218		90															UC218		



Bearing Specifications

UCF SERIES




یاتاقان های سری UCF گروه ۲۰۰

Bearing Uint No.	Shaft Diad		Dimensinons(mm)											Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	a	e	i	g	l	s	t	z1	z	Bi	n	(mm)	(in)			
UCF201-8	1/2															UCW201-8		
UCF202-9	9/16															UCW202-9		
UCF202-10	5/8															UCW202-10		
UCF203-11	11/1		76	54	15	11	25.5	11.5			31	26	10	M10	3/8	UCW203-11	F203	0.5
UCF201	6	12														UCW201		
UCF202		15														UCW202		
UCF203		17														UCW203		
																UCW204		
UCF201-8	1/2															UC201-8		
UCF202-9	9/16															UC202-9		
UCF202-10	5/8															UC202-10		
UCF203-11	11/16															UC203-11		
UCF204-12	3/4		86	64	15	12	25.5	12	2	40.5	33.3	31	12.7	M10	3/8	UC204-12	F204	0.6
UCF201		12														UC201		
UCF202		15														UC202		
UCF203		17														UC203		
UCF204		20														UC204		
UCF205-13	13/16															UC205-13		
UCF205-14	7/8															UC205-14		
UCF205-15	15/16		95	70	16	14	27	12	2	44.5	35.8	34.1	14.3	M10	3/8	UC205-15	F205	0.86
UCF205-16	1															UC205-16		
UCF205		25														UC205		
UCF206-17	1-1/16															UC206-17		
UCF206-18	1-1/8															UC206-18		
UCF206-19	1-3/16		108	83	18	14	31	12	2	49	40.2	38.1	15.9	M10	3/8	UC206-19	F206	1.1
UCF206-20	1-1/4															UC206-20		
UCF206		30														UC206		
UCF207-20	1-1/4															UC207-20		
UCF207-21	1-5/16															UC207-21		
UCF207-22	1-3/8		117	92	19	16	34	14	3	55	44.4	42.9	17.5	M12	7/16	UC207-22	F207	1.6
UCF207-23	1-7/16															UC207-23		
UCF207		35														UC207		



Bearing Specifications

UCF SERIES



یاتاقان های سری UCF گروه ۲۰۰


Bearing Unit No.	Shaft Diad		Dimensinons(mm)											Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	a	e	i	g	l	s	t	z1	z	Bi	n	(mm)	(in)			
UCF208-24	1-1/2		130	102	21	16	36	16	3	62	51.2	49.2	19	M14	1/2	UC208-24		
UCF208-25	1-9/16															UC208-25	F208	1.9
UCF208		40														UC208		
UCF209-26	1-5/8		137	105	22	18	38	16	3	63	52.2	49.2	19	M14	1/2	UC209-26		
UCF209-27	1-11/16															UC209-27	F209	2.4
UCF209-28	1-3/4															UC209-28		
UCF209		45														UC209		
UCF210-29	1-13/16		143	111	22	18	40	16	3	66.5	54.6	51.6	19	M14	1/2	UC210-29		
UCF210-30	1-7/8															UC210-30		
UCF210-31	1-15/16															UC210-31	F210	2.6
UCF210-32	2															UC210-32		
UCF210		50														UC210		
UCF211-32	2		162	130	25	20	43	19	4	71	58.4	55.6	22.2	M16	5/8	UC211-32		
UCF211-33	2-1/16															UC211-33		
UCF211-34	2-1/8															UC211-34	F211	3.5
UCF211-35	2-3/16															UC211-35		
UCF211		55														UC211		
UCF212-36	2-1/4		175	143	29	20	48	19	4	80	68.7	65.1	25.4	M16	5/8	UC212-36		
UCF212-37	2-5/16															UC212-37		
UCF212-38	2-3/8															UC212-38	F212	4.2
UCF212-39	2-7/16															UC212-39		
UCF212		60														UC212		
UCF213-40	2-1/2		187	149	30	20	50	19	4	83.5	69.7	65.1	25.4	M16	5/8	UC213-40		
UCF213-41	2-9/16															UC213-41	F213	5.3
UCF213		65														UC213		
UCF214-42	2-5/8		193	152	31	24	54	19			75.4	74.6	30.2	M16	5/8	UC214-42		
UCF214-43	2-11/16															UC214-43	F214	5.5
UCF214-44	2-3/4															UC214-44		
UCF214		70														UC214		



Bearing Specifications

UCF SERIES

یاتاقان های سری UCF گروه ۲۰۰



Bearing Unit No.	Shaft Diad		Dimensinons(mm)											Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	a	e	i	g	l	s	t	z1	z	Bi	n	(mm)	(in)			
UCF215-45	2-13/16															UC215-45		
UCF215-46	2-7/8															UC215-46		
UCF215-47	2-15/16		200	159	34	24	56	19			78.5	77.8	33.3	M16	5/8	UC215-47	F215	6.2
UCF215-48	3															UC215-48		
UCF215		75														UC215		
UCF216-50	3-1/8		208	165	34	24	58	23			83.3	82.6	33.3	M20	3/4	UC216-50	F216	7.7
UCF216		80														UC216		
UCF217-52	3-1/4	85	220	175	36	26	63	23			87.6	85.7	34.1	M20	3/4	UC217-52	F217	9
UCF217																UC217		
UCF218-56	3-1/2	90	235	187	40	26	68	23			96.3	96.0	39.7	M20	3/4	UC218-56	F218	11.3
UCF218																UC218		



Bearing Specifications

UCT SERIES



یاتاقان های سری UCT گروه ۳۰۰

Bearing Unit NO.	Shaft Diad		Dimensions(mm)														Bearing No.	Housing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	Bi	n			
UCT305-14 UCT305-15 UCT305-16 UCT305	7/8 15/16 1	25	16	12	62	36	26	65	12	80	89	122	36	26	76	38	15	UC305-14 UC305-15 UC305-16 UC305	T305	1.05
UCT306-18 UCT306-19 UCT306	1-1/8 1-3/16	30	18	14	70	41	28	74	16	90	100	137	41	28	85	43	17	UC306-18 UC306-19 UC306	T306	1.24
UCT307-20 UCT307-21 UCT307-22 UCT307-23 UCT307	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	20	15	75	45	30	80	16	100	111	150	45	32	94	48	19	UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23 UC307	T307	1.69
UCT308-24 UCT308-25 UCT308	1-1/2 1-9/16	40	22	17	83	50	32	89	18	112	124	162	50	34	100	52	19	UC308-24 UC308-25 UC308	T308	2.04
UCT309-26 UCT309-27 UCT309-28 UCT309	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	24	18	90	55	34	97	18	125	138	178	55	38	110	57	22	UC309-26 UC309-27 UC309-28 UC309	T309	2.72
UCT310-30 UCT310-31 UCT310	1-7/8 1-15/16	50	27	20	98	61	37	106	20	140	151	191	61	40	117	61	22	UC310-30 UC310-31 UC310	T310	3.35
UCT311-32 UCT311-34 UCT311-35 UCT311	2 2-1/8 2-3/16	55	29	21	105	66	39	115	22	150	163	207	66	44	127	66	25	UC311-32 UC311-34 UC311-35 UC311	T311	4.33
UCT312-36 UCT312-38 UCT312-39 UCT312	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	31	23	113	71	41	123	22	160	178	220	71	46	135	71	26	UC312-36 UC312-38 UC312-39 UC312	T312	5
UCT313-40 UCT313	2-1/2	65	32	25	116	71	43	134	26	170	190	238	80	50	146	75	30	UC313-40 UC313	T313	6



Bearing Specifications

UCT SERIES



یاتاقان های سری UCT گروه ۲۰۰

Bearing Unit NO.	Shaft Diad		Dimensions(mm)														Bearing No.	Housing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	Bi	n			
UCT314-44 UCT314	2-3/4	70	36	25	130	85	46	140	26	180	202	252	90	52	155	78	33	UC314-44 UC314	T314	7.05
UCT315-48 UCT315	3	75	36	25	132	85	46	150	26	192	216	262	90	55	160	82	32	UC315-48 UC315	T315	9.28
UCT316-50 UCT316	3-1/8	80	42	28	150	98	53	160	30	204	230	282	102	60	174	86	34	UC316-50 UC316	T316	10.03
UCT317-52 UCT317	3-1/4	85	42	30	152	98	53	170	32	214	240	298	102	64	183	96	40	UC317-52 UC317	T317	13.3
UCT318-56 UCT318	3-1/2	90	46	30	160	106	57	175	32	228	255	312	110	66	192	96	40	UC318-56 UC318	T318	14.1
UCT319-60 UCT319	3-3/4	95	46	31	165	106	57	180	35	240	270	322	110	72	197	103	41	UC319-60 UC319	T319	16.3
UCT320-64 UCT320	4	100	48	32	175	115	59	200	35	260	290	345	120	75	210	108	42	UC320-64 UC320	T320	21.2
UCT321		105	48	32	175	115	59	200	35	260	290	345	120	75	210	112	44	UC321	T321	19.8
UCT322		110	52	38	185	125	65	215	38	285	320	385	130	80	235	117	46	UC322	T322	25.7
UCT324		120	60	42	210	140	70	230	45	320	355	432	140	90	267	126	51	UC324	T324	36.5
UCT326		130	65	45	220	150	75	240	50	350	385	465	150	100	285	135	54	UC326	T326	46
UCT328		140	70	50	230	160	80	255	50	380	415	515	155	100	315	145	59	UC328	T328	55.5



Bearing Specifications

UCFL SERIES

یاتاقان های سری UCFL گروه ۳۰۰



Bearing Unit NO.	Shaft Dia d		Dimensinons(mm)										Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	Weight (kg)
	(in)	(mm)	a	e	i	g	l	s	b	z	Bi	n	(mm)	(in)			
UCFL305-14	7/8	25	150	113	16	13	29	19	80	39	38	15	M16	5/8	UC305-14	FL305	1.2
UCFL305-15	15/16														UC305-15		
UCFL305-16	1														UC305-16		
UCFL305															UC305		
UCFL306-18	1-1/8	30	180	134	18	15	32	23	90	44	43	17	M20	3/4	UC306-18	FL306	1.7
UCFL306-19	1-3/16														UC306-19		
UCFL306															UC306		
UCFL307-20	1-1/4	35	185	141	20	16	36	23	100	49	48	19	M20	3/4	UC307-20	FL307	2.2
UCFL307-21	1-5/16														UC307-21		
UCFL307-22	1-3/8														UC307-22		
UCFL307-23	1-7/16														UC307-23		
UCFL307															UC307		
UCFL308-24	1-1/2	40	200	158	23	17	40	23	112	56	52	19	M20	3/4	UC308-24	FL308	2.9
UCFL308-25	1-9/16														UC308-25		
UCFL308															UC308		
UCFL309-26	1-5/8	45	230	177	25	18	44	25	125	60	57	22	M22	7/8	UC309-26	FL309	3.6
UCFL309-27	1-11/16														UC309-27		
UCFL309-28	1-3/4														UC309-28		
UCFL309															UC309		
UCFL310-30	1-7/8	50	240	187	28	19	48	25	140	67	61	22	M22	7/8	UC310-30	FL310	4.7
UCFL310-31	1-15/16														UC310-31		
UCFL310															UC310		
UCFL311-32	2	55	250	198	30	20	52	25	150	71	66	25	M22	7/8	UC311-32	FL311	5.7
UCFL311-34	2-1/8														UC311-34		
UCFL311-35	2-3/16														UC311-35		
UCFL311															UC311		
UCFL312-36	2-1/4	60	270	212	33	22	56	31	160	78	71	26	M27	1	UC312-36	FL312	6.8
UCFL312-38	2-3/8														UC312-38		
UCFL312-39	2-7/16														UC312-39		
UCFL312															UC312		



Bearing Specifications

UCFL SERIES



یاتاقان های سری UCFL گروه ۳۰۰

Bearing Unit NO.	Shaft Diad		Dimensinons(mm)										Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	Weight (kg)
	(in)	(mm)	a	e	i	g	l	s	b	z	Bi	n	(mm)	(in)			
UCFL313-40	2-1/2	65	295	240	33	25	58	31	175	78	75	30	M27	1	UC313-40	FL313	7.8
UCFL313															UC313		
UCFL314-44	2-3/4	70	315	250	36	28	61	35	185	81	78	33	M30	1-1/8	UC314-44	FL314	10
UCFL314															UC314		
UCFL315-48	3	75	320	260	39	30	66	35	195	89	82	32	M30	1-1/8	UC315-48	FL315	12
UCFL315															UC315		
UCFL316-50	3-1/8	80	355	285	38	32	68	38	210	90	86	34	M33	1-1/4	UC316-50	FL316	13.7
UCFL316															UC316		
UCFL317-52	3-1/4	85	370	300	44	32	74	38	220	100	96	40	M33	1-1/4	UC317-52	FL317	15.4
UCFL317															UC317		
UCFL318-56	3-1/2	90	385	315	44	36	76	38	235	100	96	40	M33	1-1/4	UC318-56	FL318	19.0
UCFL318															UC318		
UCFL319-60 UCFL319	3-3/4	95	405	330	59	40	94	41	250	121	103	41	M36		UC319-60 UC319	FL319	20.60
UCFL320-64 UCFL320	4	100	440	360	59	40	94	44	270	125	108	42	M39		UC320-64 UC320	FL320	25.70
UCFL321		105	440	360	59	40	94	44	270	127	112	44	M39		UC321	FL321	27.00
UCFL322		110	470	390	60	42	96	44	300	131	117	46	M39		UC322	FL322	38.00
UCFL324		120	520	430	65	48	110	47	330	140	126	51	M42		UC324	FL324	43.67
UCFL326		130	550	460	65	50	115	47	360	146	135	54	M42		UC326	FL326	61.30
UCFL328		140	600	500	75	60	125	51	400	161	145	59	M45		UC328	FL328	90.00



Bearing Specifications

UCPX SERIES

یاتاقان های سری UCPX



Bearing Unit NO.	Shaft Diad		Dimensions(mm)										Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	HousingWt (kg)
	(in)	(mm)	h	a	e	b	s2	s1	g	w	Bi	n	(in)	(mm)			
UCPX05-16 UCPX05	1	25	44.4	159	119	51	25	17	18	85	38.1	15.9	1/2	M14	UCX05-16 UCX05	PX05	1.02
UCPX06-19 UCPX06-20 UCPX06	1-3/16 1-1/4	30	47.6	175	127	57	25	17	20	94	42.9	17.5	1/2	M14	UCX06-19 UCX06-20 UCX06	PX06	1.33
UCPX07-22 UCPX07-23 UCPX07	1-3/8 1-7/16	35	54	203	144	57	30	17	22	105	49.2	19	1/2	M14	UCX07-22 UCX07-23 UCX07	PX07	1.71
UCPX08-24 UCPX08	1-1/2	40	58.7	222	156	67	32	20	26	113	49.2	19	5/8	M16	UCX08-24 UCX08	PX08	2.09
UCPX09-26 UCPX09-27 UCPX09-28 UCPX09	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	58.7	222	156	67	33	20	26	116	51.6	19	5/8	M16	UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09	PX09	2.3
UCPX10-31 UCPX10-32 UCPX10	1-15/16 2	50	63.5	241	171	73	36	20	27	126	55.6	22.2	5/8	M16	UCX10-31 UCX10-32 UCX10	PX10	2.85
UCPX11-35 UCPX11	2-3/16	55	69.8	260	184	79	36	25	30	139	65.1	25.4	3/4	M20	UCX11-35 UCX11	PX11	4.04
UCPX12-38 UCPX12-39 UCPX12	2-3/8 2-7/16	60	76.2	286	203	83	41	25	32	151	65.1	25.4	3/4	M20	UCX12-38 UCX12-39 UCX12	PX12	4.85
UCPX13-40 UCPX13	2-1/2	65	76.2	286	203	83	41	25	32	154	74.6	30.2	3/4	M20	UCX13-40 UCX13	PX13	5
UCPX14-44 UCPX14	2-3/4	70	88.9	330	229	89	51	27	35	172	77.8	33.3	7/8	M22	UCX14-44 UCX14	PX14	7.12
UCPX15-47 UCPX15-48 UCPX15	2-15/16 3	75	88.9	330	229	89	51	27	35	177	82.6	33.3	7/8	M22	UCX15-47 UCX15-48 UCX15	PX15	6.65
UCPX16-50 UCPX16	3-1/8	80	101.6	381	283	102	59	27	42	197	85.7	34.1	7/8	M22	UCX16-50 UCX16	PX16	9.5
UCPX17-52 UCPX17	3-1/4	85	101.6	381	283	102	59	27	42	202	96	39.7	7/8	M22	UCX17-52 UCX17	PX17	10.64



Bearing Specifications

UCPX SERIES

یاتاقان های سری UCPX



Bearing Unit NO.	Shaft Diad		Dimensions(mm)										Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	HousingWt (kg)
	(in)	(mm)	h	a	e	b	s2	s1	g	w	Bi	n	(in)	(mm)			
UCPX18-56 UCPX18	3-1/2	90	101.6	381	283	111	60	27	45	206	104	42.9	7/8	M22	UCX18-56 UCX18	PX18	11.5
UCPX20-63 UCPX20-64 UCPX20	3-15/16 4	100	127	432	337	121	64	33	52	250	117.5	49.2	1-1/8	M30	UCX20-63 UCX20-64 UCX20	PX20	19.76



Bearing Specifications

UCP SERIES



یاتاقان های سری UCP گروه ۳۰۰

Bearing Unit NO.	Shaft Diad		Dimensions(mm)										Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	h	a	e	b	s2	s1	g	w	Bi	n	(in)	(mm)			
UCP305-14 UCP305-15 UCP305-16 UCP305	7/8 15/16 1	25	45	175	132	45	20	17	15	85	38	15	1/2	M14	UC305-14 UC305-15 UC305-16 UC305	P305	0.90
UCP306-18 UCP306-19 UCP306	1-1/8 1-3/16	30	50	180	140	50	20	17	18	95	43	17	1/2	M14	UC306-18 UC306-19 UC306	P306	1.10
UCP307-20 UCP307-21 UCP307-22 UCP307-23 UCP307	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	56	210	160	56	25	17	20	106	48	19	1/2	M14	UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23 UC307	P307	1.95
UCP308-24 UCP308-25 UCP308	1-1/2 1-9/16	40	60	220	170	60	27	17	22	116	52	19	1/2	M14	UC308-24 UC308-25 UC308	P308	2.20
UCP309-26 UCP309-27 UCP309-28 UCP309	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	67	245	190	67	30	20	24	129	57	22	5/8	M16	UC309-26 UC309-27 UC309-28 UC309	P309	3.30
UCP310-30 UCP310-31 UCP310	1-7/8 1-15/16	50	75	275	212	75	35	20	27	143	61	22	5/8	M16	UC310-30 UC310-31 UC310	P310	4.80
UCP311-32 UCP311-34 UCP311-35 UCP311	2 2-3/8 2-3/16	55	80	310	236	80	38	20	30	154	66	25	5/8	M16	UC311-32 UC311-34 UC311-35 UC311	P311	5.30
UCP312-36 UCP312-38 UCP312-39 UCP312	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	85	330	250	85	38	25	32	165	71	26	3/4	M20	UC312-36 UC312-38 UC312-39 UC312	P312	6.30
UCP313-40 UCP313	2-1/2	65	90	340	260	90	38	25	33	176	75	30	3/4	M20	UC313-40 UC313	P313	8.00
UCP314-44 UCP314	2-3/4	70	95	360	280	90	40	27	35	187	78	33	7/8	M22	UC314-44 UC314	P314	8.30



Bearing Specifications

UCP SERIES



یاتاقان های سری UCP گروه ۳۰۰


Bearing Unit NO.	Shaft Diad		Dimensions(mm)										Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	h	a	e	b	s2	s1	g	w	Bi	n	(in)	(mm)			
UCP315-48 UCP315	3	75	100	380	290	100	40	27	35	198	82	32	7/8	M22	UC315-48 UC315	P315	9.50
UCP316-50 UCP316	3-1/8	80	106	400	300	110	40	27	40	210	86	34	7/8	M22	UC316-50 UC315	P316	12.50
UCP317-52 UCP317	3-1/4	85	112	420	320	110	45	33	40	220	96	40	1	M27	UC317-52 UC317	P317	14.50
UCP318-56 UCP318	3-1/2	90	118	430	330	110	45	33	45	235	96	40	1	M27	UC318-56 UC318	P318	20.40
UCP319-60 UCP319	3-3/4	95	125	470	360	120	50	36	45	250	103	41	1-1/8	M30	UC319-60 UC319	P319	22.30
UCP320-64 UCP320	4	100	140	490	380	120	50	36	50	275	108	42	1-1/8	M30	UC320-64 UC320	P320	25.00
UCP321		105	140	490	380	120	50	36	50	280	112	44	1-1/8	M30	UC321	P321	24.00
UCP322		110	150	520	400	140	55	40	55	300	117	46		M33	UC322	P322	27.50
UCP324		120	160	570	450	140	55	40	65	320	126	51		M33	UC324	P324	32.30
UCP326		130	180	600	480	140	55	40	75	355	135	54		M33	UC326	P326	41.00
UCP328		140	200	620	500	140	55	40	75	390	145	59		M33	UC328	P328	50.00



Bearing Specifications

UCF SERIES

یاتاقان های سری UCF گروه ۳۰۰




Bearing Unit NO.	Shaft Diad		Dimensions(mm)											Bearing Uint No.	Bearing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	h	a	e	b	s2	s1	g	w	Bi	n	(in)			
UCF305-14	7/8	25	110	80	16	13	29	16	39	38	15	M14	1/2	UC305-14	F305	0.90
UCF305-15	15/16													UC305-15		
UCF305-16	1													UC305-16		
UCF305														UC305		
UCF306-18	1-1/8	30	125	95	18	15	32	16	44	43	17	M14	1/2	UC306-18	F306	1.28
UCF306-19	1-3/16													UC306-19		
UCF306														UC306		
UCF307-20	1-1/4	35	135	100	20	16	36	19	49	48	19	M16	5/8	UC307-20	F307	1.57
UCF307-21	1-5/16													UC307-21		
UCF307-22	1-3/8													UC307-22		
UCF307-23	1-7/16													UC307-23		
UCF307														UC307		
UCF308-24	1-1/2	40	150	112	23	17	40	19	56	52	19	M16	5/8	UC308-24	F308	2.00
UCF308-25	1-9/16													UC308-25		
UCF308														UC308		
UCF309-26	1-5/8	45	160	125	25	18	44	19	60	57	22	M16	5/8	UC309-26	F309	2.60
UCF309-27	1-11/16													UC309-27		
UCF309-28	1-3/4													UC309-28		
UCF309														UC309		
UCF310-30	1-7/8	50	175	132	28	19	48	23	67	61	22	M20	3/4	UC310-30	F310	2.68
UCF310-31	1-15/16													UC310-31		
UCF310														UC310		
UCF311-32	2	55	185	140	30	20	52	23	71	66	25	M20	3/4	UC311-32	F311	3.30
UCF311-34	2-1/8													UC311-34		
UCF311-35	2-3/16													UC311-35		
UCF311														UC311		
UCF312-36	2-1/4	60	195	150	33	22	56	23	78	71	26	M20	3/4	UC312-36	F312	4.1
UCF312-38	2-3/8													UC312-38		
UCF312-39	2-7/16													UC312-39		
UCF312														UC312		
UCF313-40	2-1/2	65	208	166	33	22	58	23	78	75	30	M20	3/4	UC313-40	F313	4.9
UCF313														UC313		
UCF314-44	2-3/4	70	226	178	36	25	61	25	81	78	33	M22	7/8	UC314-44	F314	5.6
UCF314														UC314		



Bearing Specifications

UCF SERIES



یاتاقان های سری UCF گروه ۳۰۰

Bearing Unit NO.	Shaft Dia d		Dimensions(mm)											BearingUint No.	Bearing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	h	a	e	b	s2	s1	g	w	Bi	n	(in)			
UCF315-48	3	75	236	184	39	25	66	25	89	82	32	M22	7/8	UC315-48	F315	7.00
UCF315														UC315		
UCF316-50	3-1/8	80	250	196	38	27	68	31	90	86	34	M27	1	UC316-50	F316	9.0
UCF316														UC316		
UCF317-52	3-1/4	85	260	204	44	27	74	31	100	96	40	M27	1	UC317-52	F317	10.5
UCF317														UC317		
UCF318-56	3-1/2	90	280	216	44	30	76	35	100	96	40	M30	1-1/8	UC318-56	F318	12.8
UCF318														UC318		
UCF319-60	3-3/4	95	290	228	59	30	94	35	121	103	41	M30	1-1/8	UC319-60	F319	13.80
UCF319														UC319		
UCF320-64	4	100	310	242	59	32	94	38	125	108	42	M33	1-1/4	UC320-64	F320	15.2
UCF320														UC320		
UCF321		105	310	242	59	32	94	38	127	112	44	M33	1-1/4	UC321	F321	15.00
UCF322		110	340	266	60	35	96	41	131	117	46	M36		UC322	F322	21.80
UCF324		120	370	290	65	40	110	41	140	126	51	M36		UC324	F324	25.20
UCF326		130	410	320	65	45	115	41	146	135	54	M36		UC326	F326	37.00
UCF328		140	450	350	75	55	125	41	161	145	59	M36		UC328	F328	57.80



Bearing Specifications

UCT SERIES

یاتاقان های سری UCT گروه ۳۰۰



Bearing Unit NO.	Shaft Diad		Dimensions(mm)														Bearing No.	Housing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	Bi	n			
UCT305-14 UCT305-15 UCT305-16 UCT305	7/8 15/16 1	25	16	12	62	36	26	65	12	80	89	122	36	26	76	38	15	UC305-14 UC305-15 UC305-16 UC305	T305	1.05
UCT306-18 UCT306-19 UCT306	1-1/8 1-3/16	30	18	14	70	41	28	74	16	90	100	137	41	28	85	43	17	UC306-18 UC306-19 UC306	T306	1.24
UCT307-20 UCT307-21 UCT307-22 UCT307-23 UCT307	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	20	15	75	45	30	80	16	100	111	150	45	32	94	48	19	UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23 UC307	T307	1.69
UCT308-24 UCT308-25 UCT308	1-1/2 1-9/16	40	22	17	83	50	32	89	18	112	124	162	50	34	100	52	19	UC308-24 UC308-25 UC308	T308	2.04
UCT309-26 UCT309-27 UCT309-28 UCT309	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	24	18	90	55	34	97	18	125	138	178	55	38	110	57	22	UC309-26 UC309-27 UC309-28 UC309	T309	2.72
UCT310-30 UCT310-31 UCT310	1-7/8 1-15/16	50	27	20	98	61	37	106	20	140	151	191	61	40	117	61	22	UC310-30 UC310-31 UC310	T310	3.35
UCT311-32 UCT311-34 UCT311-35 UCT311	2 2-1/8 2-3/16	55	29	21	105	66	39	115	22	150	163	207	66	44	127	66	25	UC311-32 UC311-34 UC311-35 UC311	T311	4.33
UCT312-36 UCT312-38 UCT312-39 UCT312	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	31	23	113	71	41	123	22	160	178	220	71	46	135	71	26	UC312-36 UC312-38 UC312-39 UC312	T312	5
UCT313-40 UCT313	2-1/2	65	32	25	116	71	43	134	26	170	190	238	80	50	146	75	30	UC313-40 UC313	T313	6



Bearing Specifications

UCT SERIES



یاتاقان های سری UCT گروه ۳۰۰

Bearing Unit NO.	Shaft Diad		Dimensions(mm)														Bearing No.	Housing No.	Housing Wt (kg)
	(in)	(mm)	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	Bi	n			
UCT314-44 UCT314	2-3/4	70	36	25	130	85	46	140	26	180	202	252	90	52	155	78	33	UC314-44 UC314	T314	7.05
UCT315-48 UCT315	3	75	36	25	132	85	46	150	26	192	216	262	90	55	160	82	32	UC315-48 UC315	T315	9.28
UCT316-50 UCT316	3-1/8	80	42	28	150	98	53	160	30	204	230	282	102	60	174	86	34	UC316-50 UC316	T316	10.03
UCT317-52 UCT317	3-1/4	85	42	30	152	98	53	170	32	214	240	298	102	64	183	96	40	UC317-52 UC317	T317	13.3
UCT318-56 UCT318	3-1/2	90	46	30	160	106	57	175	32	228	255	312	110	66	192	96	40	UC318-56 UC318	T318	14.1
UCT319-60 UCT319	3-3/4	95	46	31	165	106	57	180	35	240	270	322	110	72	197	103	41	UC319-60 UC319	T319	16.3
UCT320-64 UCT320	4	100	48	32	175	115	59	200	35	260	290	345	120	75	210	108	42	UC320-64 UC320	T320	21.2
UCT321		105	48	32	175	115	59	200	35	260	290	345	120	75	210	112	44	UC321	T321	19.8
UCT322		110	52	38	185	125	65	215	38	285	320	385	130	80	235	117	46	UC322	T322	25.7
UCT324		120	60	42	210	140	70	230	45	320	355	432	140	90	267	126	51	UC324	T324	36.5
UCT326		130	65	45	220	150	75	240	50	350	385	465	150	100	285	135	54	UC326	T326	46
UCT328		140	70	50	230	160	80	255	50	380	415	515	155	100	315	145	59	UC328	T328	55.5



Bearing Specifications

UCF SERIES



یاتاقان های سری UCFL گروه ۳۰۰

Bearing Unit NO.	Shaft Dia d		Dimensinons(mm)										Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	Weight (kg)
	(in)	(mm)	a	e	i	g	l	s	b	z	Bi	n	(mm)	(in)			
UCFL305-14	7/8	25	150	113	16	13	29	19	80	39	38	15	M16	5/8	UC305-14	FL305	1.2
UCFL305-15	15/16														UC305-15		
UCFL305-16	1														UC305-16		
UCFL305															UC305		
UCFL306-18	1-1/8	30	180	134	18	15	32	23	90	44	43	17	M20	3/4	UC306-18	FL306	1.7
UCFL306-19	1-3/16														UC306-19		
UCFL306															UC306		
UCFL307-20	1-1/4	35	185	141	20	16	36	23	100	49	48	19	M20	3/4	UC307-20	FL307	2.2
UCFL307-21	1-5/16														UC307-21		
UCFL307-22	1-3/8														UC307-22		
UCFL307-23	1-7/16														UC307-23		
UCFL307															UC307		
UCFL308-24	1-1/2	40	200	158	23	17	40	23	112	56	52	19	M20	3/4	UC308-24	FL308	2.9
UCFL308-25	1-9/16														UC308-25		
UCFL308															UC308		
UCFL309-26	1-5/8	45	230	177	25	18	44	25	125	60	57	22	M22	7/8	UC309-26	FL309	3.6
UCFL309-27	1-11/16														UC309-27		
UCFL309-28	1-3/4														UC309-28		
UCFL309															UC309		
UCFL310-30	1-7/8	50	240	187	28	19	48	25	140	67	61	22	M22	7/8	UC310-30	FL310	4.7
UCFL310-31	1-15/16														UC310-31		
UCFL310															UC310		
UCFL311-32	2	55	250	198	30	20	52	25	150	71	66	25	M22	7/8	UC311-32	FL311	5.7
UCFL311-34	2-1/8														UC311-34		
UCFL311-35	2-3/16														UC311-35		
UCFL311															UC311		
UCFL312-36	2-1/4	60	270	212	33	22	56	31	160	78	71	26	M27	1	UC312-36	FL312	6.8
UCFL312-38	2-3/8														UC312-38		
UCFL312-39	2-7/16														UC312-39		
UCFL312															UC312		



Bearing Specifications

UCF SERIES



یاتاقان های سری UCFL گروه ۳۰۰

Bearing Unit NO.	Shaft Diad		Dimensinons(mm)										Bolt Used		Bearing No.	Housing No.	Weight (kg)
	(in)	(mm)	a	e	i	g	l	s	b	z	Bi	n	(mm)	(in)			
UCFL313-40	2-1/2	65	295	240	33	25	58	31	175	78	75	30	M27	1	UC313-40	FL313	7.8
UCFL313															UC313		
UCFL314-44	2-3/4	70	315	250	36	28	61	35	185	81	78	33	M30	1-1/8	UC314-44	FL314	10
UCFL314															UC314		
UCFL315-48	3	75	320	260	39	30	66	35	195	89	82	32	M30	1-1/8	UC315-48	FL315	12
UCFL315															UC315		
UCFL316-50	3-1/8	80	355	285	38	32	68	38	210	90	86	34	M33	1-1/4	UC316-50	FL316	13.7
UCFL316															UC316		
UCFL317-52	3-1/4	85	370	300	44	32	74	38	220	100	96	40	M33	1-1/4	UC317-52	FL317	15.4
UCFL317															UC317		
UCFL318-56	3-1/2	90	385	315	44	36	76	38	235	100	96	40	M33	1-1/4	UC318-56	FL318	19.0
UCFL318															UC318		
UCFL319-60 UCFL319	3-3/4	95	405	330	59	40	94	41	250	121	103	41	M36		UC319-60 UC319	FL319	20.60
UCFL320-64 UCFL320	4	100	440	360	59	40	94	44	270	125	108	42	M39		UC320-64 UC320	FL320	25.70
UCFL321		105	440	360	59	40	94	44	270	127	112	44	M39		UC321	FL321	27.00
UCFL322		110	470	390	60	42	96	44	300	131	117	46	M39		UC322	FL322	38.00
UCFL324		120	520	430	65	48	110	47	330	140	126	51	M42		UC324	FL324	43.67
UCFL326		130	550	460	65	50	115	47	360	146	135	54	M42		UC326	FL326	61.30
UCFL328		140	600	500	75	60	125	51	400	161	145	59	M45		UC328	FL328	90.00



Bearing Specifications

SN SERIES



یاتاقان های سری SN

Housing No.	Shaft diad (mm)		Dimensions(mm)															Housing Wt (kg)	Bearing No.		Locating Ring		Housing No.
	d	d_1	D H8	a	b	c	g H12	h h12	L	W	m	u	v	f1 H12	f2	d2 H12	d3 H12				Number	QTY	
SN205	25	30	52	165	46	22	25	40	67	75	130	15	20	4	5.4	31.5	43	1.4	1205 2205	22205	SR52x5 SR52x7	2 1	SN205
SN206	30	35	62	185	52	22	30	50	77	90	150	15	20	4	5.4	36.5	48	1.9	1206 2206	22206	SR62x7 SR62x10	2 1	SN206
SN207	35	45	72	185	52	22	33	50	82	95	150	15	20	4	5.4	46.5	58	2.0	1207 2207	22207	SR72x8 SR72x10	2 1	SN207
SN208	40	50	80	205	60	25	33	60	85	110	170	15	20	5	6.9	51.5	67	3.0	1208 2208	22208	SR80x7.5 SR80x10	2 1	SN208
SN209	45	55	85	205	60	25	31	60	85	112	170	15	20	5	6.9	56.5	72	3.2	1209 2209	22209	SR85x6 SR85x8	2 1	SN209
SN210	50	60	90	205	60	25	33	60	90	115	170	15	20	5	6.8	62	77	3.4	1210 2210	22210	SR90x6.5 SR90x10	2 1	SN210
SN211	55	65	100	255	70	28	33	70	95	130	210	18	23	5	6.8	67	82	4.5	1211 2211	22211	SR100x6 SR100x8	2 1	SN211
SN212	60	70	110	255	70	30	38	70	105	135	210	18	23	6	8.1	72	89	5.0	1212 2212	22212	SR110x8 SR110x10	2 1	SN212
SN213	65	75	120	275	80	30	43	80	110	150	230	18	23	6	8.1	77	94	5.4	1213 2213	22213	SR120x10 SR120x12	2 1	SN213
SN214	70	80	125	275	80	30	44	80	115	155	230	18	23	6	8.1	82	99	6.1	1214 2214	22214	SR125x10 SR125x13	2 1	SN214
SN215	75	85	130	280	80	30	41	80	115	155	230	18	23	6	8.1	87	104	7.4	1215 2215	22215	SR130x8 SR130x10	2 1	SN215
SN216	80	90	140	315	90	32	43	95	120	175	260	22	27	7	9.3	92	111	9.5	1216 2216	22216	SR140x8.5 SR140x10	2 1	SN216
SN217	85	95	150	320	90	32	46	95	125	185	260	22	27	7	9.3	97	116	10.0	1217 2217	22217	SR150x9 SR150x10	2 1	SN217
SN218	90	100	160	345	100	35	62.4	100	145	195	290	22	27	8	10.8	102	125	12.8	1218 2218	22218 23218	SR160x16.2 SR160x11.2 SR160x10	2 2 1	SN218
SN219	95	110	170	345	100	35	53	112	140	210	290	22	27	8	10.7	113	135	17.8	1219 2219	22219	SR170x10.5 SR170x10	2 1	SN219
SN220	100	115	180	380	110	40	70.3	112	160	218	320	26	32	8	10.7	118	140	19.0	1220 2220	22220 23220	SR180x18.1 SR180x12.1 SR180x10	2 2 1	SN220
SN222	110	125	200	410	120	45	80	125	175	240	350	26	32	9	12.2	128	154	23	1222 2222	22222 23222	SR200x21 SR200x13.5 SR200x10	2 2 1	SN222
SN224	120	135	215	410	120	45	86	140	185	270	350	26	32	9	12.2	138	164	25		22224 23224	SR215x14 SR215x10	2 1	SN224
SN226	130	145	230	445	130	50	90	150	190	290	380	28	36	10	13.7	148	178	28		22226 23226	SR230x13 SR230x10	2 1	SN226
SN228	140	155	250	500	150	50	98	150	205	305	420	33	42	10	13.7	158	188	36		22228 23228	SR250x15 SR250x10	2 1	SN228
SN230	150	165	270	530	160	60	106	160	220	325	450	33	42	10	13.7	168	198	45.5		22230 23230	SR270x16.5 SR270x10	2 1	SN230
SN232	160	175	290	550	160	60	114	170	235	345	470	33	42	10	13.7	178	208	56.5		22232 23232	SR290x17 SR290x10	2 1	SN232

SN200



Bearing Specifications

SN SERIES



یاتاقان های سری SN

Housing No.	Shaft diad (mm)		Dimensions(mm)															Housing Wt (kg)	Bearing No.		Locating Ring	
	d	d1	D H8	a	b	c	g H12	h h12	L	W	m	u	v	f1 H12	f2	d2 H12	d3 H12				Number	QTY
SN305	25	30	62	185	52	22	34	50	80	90	150	15	20	31.5	43	4	5.4	1.6	1305 2305		SR62x8.5 SR62x10	2 1
SN306	30	35	72	185	52	22	37	50	82	95	150	15	20	36.5	48	4	5.4	1.9	1306 2306		SR72x9 SR72x10	2 1
SN307	35	45	80	205	60	25	41	60	90	110	170	15	20	46.5	58	4	5.4	2.6	1307 2307		SR80x10 SR80x10	2 1
SN308	40	50	90	205	60	25	43	60	95	115	170	15	20	51.5	67	5	6.9	3.2	1308 2308	21308 22308	SR90x10 SR90x10	2 1
SN309	45	55	100	255	70	28	46	70	105	130	210	18	23	56.5	72	5	6.9	4.5	1309 2309	21309 22309	SR100x10.5 SR100x10	2 1
SN310	50	60	110	255	70	30	50	70	115	135	210	18	23	62	77	5	6.8	5.0	1310 2310	21310 22310	SR110x11.5 SR110x10	2 1
SN311	55	65	120	275	80	30	53	80	120	150	230	18	23	67	82	5	6.8	6.6	1311 2311	21311 22311	SR120x12 SR120x10	2 1
SN312	60	70	130	280	80	30	56	80	125	155	230	18	23	72	89	6	8.1	7.0	1312 2312	21312 22312	SR130x12.5 SR130x10	2 1
SN313	65	75	140	315	90	32	58	95	130	175	260	22	27	77	94	6	8.1	8.8	1313 2313	21313 22313	SR140x12.5 SR140x10	2 1
SN314	70	80	150	320	90	32	61	95	130	185	260	22	27	82	99	6	8.1	10.3	1314 2314	21314 22314	SR150x13 SR150x10	2 1
SN315	75	85	160	345	100	35	65	100	140	195	290	22	27	87	104	6	8.1	11.4	1315 2315	21315 22315	SR160x14 SR160x10	2 1
SN316	80	90	170	345	100	35	68	112	145	212	290	22	27	92	111	7	9.3	13.0	1316 2316	21316 22316	SR170x14.5 SR170x10	2 1
SN317	85	95	180	380	110	40	70	112	155	218	320	26	32	97	116	7	9.3	16.0	1317 2317	21317 22317	SR180x14.5 SR180x10	2 1
SN318	90	100	190	400	110	33	74	112	160	230	320	26	35	102	125	8	10.8	22.8	1318 2318	21318 22318	SR190x15.5 SR190x10	2 1
SN319	95	110	200	420	120	36	77	125	170	245	350	26	35	113	135	8	10.7	27.8	1319 2319	21319 22319	SR200x16 SR200x10	2 1
SN320	100	115	215	420	120	38	83	140	175	280	350	26	35	118	140	8	10.7	34.0	1320 2320	21320 22320	SR215x18 SR215x10	2 1
SN322	110	125	240	460	130	40	90	150	190	300	390	28	38	128	154	9	12.2	45.0	1322 2322	21322 22322	SR240x20 SR240x10	2 1
SN324	120	135	260	540	160	50	96	160	205	325	450	33	42	138	164	9	12.2	62.0		22324	SR260x10	1
SN326	130	150	280	560	160	50	103	170	215	350	470	33	42	153	183	10	13.7	68.8		22326	SR280x10	1
SN328	140	160	300	630	170	55	112	180	235	375	520	35	45	163	193	10	13.7	98.0		22328	SR300x10	1
SN330	150	170	320	680	180	55	118	190	245	395	560	35	45	173	203	10	13.7	116.0		22330	SR320x10	1
SN332	160	180	340	710	190	60	124	200	255	415	580	42	52	183	213	10	13.7	135.0		22332	SR340x10	1

SN300



Bearing Specifications

SN SERIES

یاتاقان های سری SN



Housing No.		Shaft dia d_1	Dimensions(mm)																		Housing Wt (kg)	Bearing No.	Adapter Sleeve	Locating Ring		Housing No.
			D H8	a	b	c	g H12	h h12	L	W	m	n	u	v	f_1 H13	f_2	S (2)	S (4)	d_2 H12	d_3 H12				Number	QTY	
SN3024	SSN3024	110	180	380	110	40	56	112	160	218	320	60	26	32	8	10.7	M24	M16	113	135	17	23024K	H3024	SR180x10	1	SSN3024
SN3026	SSN3026	115	200	410	120	45	62	125	175	240	350	70	26	32	8	10.7	M24	M16	118	140	20	23026K	H3026	SR200x10	1	SSN3026
SN3028	SSN3028	125	210	410	120	45	63	140	185	270	350	70	26	32	9	12.2	M24	M16	128	154	25	23028K	H3028	SR210x10	1	SSN3028
SN3030	SSN3030	135	225	445	130	50	66	150	175	283	380	70	28	36	9	12.22	M24	M20	138	164	30	23030K	H3030	SR225x10	1	SSN3030
SN3032	SSN3032	140	240	460	130	40	70	150	190	300	390	70	28	38	10	13.7	M24	M20	143	173	37	23032K	H3032	SR240x10	1	SSN3032
SN3034	SSN3034	150	260	540	160	50	77	160	205	325	450	90	33	42	10	13.7	M30	M20	153	183	47	23034K	H3034	SR260x10	1	SSN3034
SN3036	SSN3036	160	280	550	160	50	84	170	215	345	470	90	33	42	10	13.7	M30	M20	163	193	55	23036K	H3036	SR280x10	1	SSN3036
SN3038	SSN3038	170	290	550	160	60	85	170	235	345	470	90	33	42	10	13.7	M30	M24	173	203	53	23038K	H3038	SR290x10	1	SSN3038

Housing No.		Shaft dia d_1	Dimensions(mm)																		Housing Wt (kg)	Bearing No.	Adapter Sleeve	Locating Ring		Housing No.
			D H8	a	b	c	g H12	h h12	L	W	m	n	u	v	f_1 H13	f_2	S (2)	S (4)	d_2 H12	d_3 H12				Number	QTY	
SN3122	SSN3122	100	180	380	110	40	66	112	160	218	320	60	26	32	8	10.8	M24	M16	102	125	17	23122K	H3122	SR180x10	1	SSN3122
SN3124	SSN3124	110	200	410	120	45	72	125	175	240	350	70	26	32	8	10.7	M24	M16	113	135	20	23124K	H3124	SR200x10	1	SSN3124
SN3126	SSN3126	115	210	410	120	45	74	140	185	270	350	70	26	32	8	10.7	M24	M16	118	140	25	23126K	H3126	SR210x10	1	SSN3126
SN3128	SSN3128	125	225	445	130	50	78	150	175	285	380	70	28	36	9	12.2	M24	M20	128	154	30	23128K	H3128	SR225x10	1	SSN3128
SN3130	SSN3130	135	250	500	150	50	90	150	205	305	420	80	33	42	9	12.2	M30	M24	138	164	38	23130K	H3130	SR250x10	1	SSN3130
SN3132	SSN3132	140	270	530	160	60	96	160	220	325	450	90	33	42	10	13.7	M30	M24	143	173	46	23132K	H3132	SR270x10	1	SSN3132



Bearing Specifications

SN SERIES



یاتاقان های سری SN

Housing No.		Shaft dia d_1	Dimensions(mm)																		Housing Wt (kg)	Bearing No.	Adapter Sleeve	Locating Ring		Housing No.
			D H8	a	b	c	g H12	h h12	L	W	m	n	u	v	f_1 H13	f_2	S (2)	S (4)	d_2 H12	d_3 H12				Number	QTY	
SN3024	SSN3024	110	180	380	110	40	56	112	160	218	320	60	26	32	8	10.7	M24	M16	113	135	17	23024K	H3024	SR180x10	1	SSN3024
SN3026	SSN3026	115	200	410	120	45	62	125	175	240	350	70	26	32	8	10.7	M24	M16	118	140	20	23026K	H3026	SR200x10	1	SSN3026
SN3028	SSN3028	125	210	410	120	45	63	140	185	270	350	70	26	32	9	12.2	M24	M16	128	154	25	23028K	H3028	SR210x10	1	SSN3028
SN3030	SSN3030	135	225	445	130	50	66	150	175	283	380	70	28	36	9	12.22	M24	M20	138	164	30	23030K	H3030	SR225x10	1	SSN3030
SN3032	SSN3032	140	240	460	130	40	70	150	190	300	390	70	28	38	10	13.7	M24	M20	143	173	37	23032K	H3032	SR240x10	1	SSN3032
SN3034	SSN3034	150	260	540	160	50	77	160	205	325	450	90	33	42	10	13.7	M30	M20	153	183	47	23034K	H3034	SR260x10	1	SSN3034
SN3036	SSN3036	160	280	550	160	50	84	170	215	345	470	90	33	42	10	13.7	M30	M20	163	193	55	23036K	H3036	SR280x10	1	SSN3036
SN3038	SSN3038	170	290	550	160	60	85	170	235	345	470	90	33	42	10	13.7	M30	M24	173	203	53	23038K	H3038	SR290x10	1	SSN3038

Housing No.		Shaft dia d_1	Dimensions(mm)																		Housing Wt (kg)	Bearing No.	Adapter Sleeve	Locating Ring		Housing No.
			D H8	a	b	c	g H12	h h12	L	W	m	n	u	v	f_1 H13	f_2	S (2)	S (4)	d_2 H12	d_3 H12				Number	QTY	
SN3122	SSN3122	100	180	380	110	40	66	112	160	218	320	60	26	32	8	10.8	M24	M16	102	125	17	23122K	H3122	SR180x10	1	SSN3122
SN3124	SSN3124	110	200	410	120	45	72	125	175	240	350	70	26	32	8	10.7	M24	M16	113	135	20	23124K	H3124	SR200x10	1	SSN3124
SN3126	SSN3126	115	210	410	120	45	74	140	185	270	350	70	26	32	8	10.7	M24	M16	118	140	25	23126K	H3126	SR210x10	1	SSN3126
SN3128	SSN3128	125	225	445	130	50	78	150	175	285	380	70	28	36	9	12.2	M24	M20	128	154	30	23128K	H3128	SR225x10	1	SSN3128
SN3130	SSN3130	135	250	500	150	50	90	150	205	305	420	80	33	42	9	12.2	M30	M24	138	164	38	23130K	H3130	SR250x10	1	SSN3130
SN3132	SSN3132	140	270	530	160	60	96	160	220	325	450	90	33	42	10	13.7	M30	M24	143	173	46	23132K	H3132	SR270x10	1	SSN3132



Bearing Specifications

SN SERIES



یاتاقان های سری SN

Housing No.	Shaft Diad.		Dimensions(mm)																		Housing Wt (kg)	Bearing No.		Adapter Sleeve		Locating Ring	
	mm	in	D H8	a	b	c	g H12	h h12	L	L1	W	n	m	s	u	v	x	d_2 H12	d_3 H12	f_1 H13	f_2					Number	QTY
SN505	20	3/4	52	165	46	22	25	40	67	70	75	25	130	M12	15	20	22	21.5	31	3	4.2	1.4	1205K 2205K	22205K	H205 H305	HE205 HE305	SR52x5 SR52x7	2 1
SN506	25	1	62	185	52	22	30	50	77	80	90	25	150	M12	15	20	22	26.5	38	4	5.4	2.15	1206K 2206K	22206K	H206 H306	HE206 HE306	SR62x7 SR62x10	2 1
SN507	30	1-1/8	72	185	52	22	33	50	82	85	95	25	150	M12	15	20	24	31.5	43	4	5.4	2.35	1207K 2207K	22207K	H207 H307	HE207 HE307	SR72x8 SR72x10	2 1
SN508	35	1-1/4	80	205	60	25	33	60	85	90	110	30	170	M12	15	20	26	36.5	48	4	5.4	3.2	1208K 2208K	22208K	H208 H308	HE208 HE308	SR80x7.5 SR80x10	2 1
SN509 SSN509	40	1-1/2	85	205	60	25	31	60	85	90	112	30	170	M12	15	20	28	41.5	53	4	5.4	3.0 4.4	1209K 2209K	22209K	H209 H309	HE209 HE309	SR85x6 SR85x8	2 1
SN510 SSN510	45	1-3/4	90	205	60	25	33	60	90	95	115	30	170	M12	15	20	28	46.5	58	4	5.4	3.75 5.0	1210K 2210K	22210K	H210 H310	HE210 HE310	SR90x6.5 SR90x10	2 1
SN511 SSN511	50	2	100	255	70	28	33	70	95	100	130	35	210	M16	18	23	30	51.5	67	5	6.9	5.3 7.15	1211K 2211K	22211K	H211 H311	HE211 HE311	SR100x6 SR100x8	2 1
SN512 SSN512	55	2-1/8	110	255	70	30	38	70	105	110	135	35	210	M16	18	23	32	56.5	72	5	6.9	6.3 7.95	1212K 2212K	22212K	H212 H312	HE212 HE312	SR110x8 SR110x10	2 1
SN513 SSN513	60	2-1/4	120	275	80	30	43	80	110	115	150	40	230	M16	18	23	36	62	77	5	6.8	6.8 9.9	1213K 2213K	22213K	H213 H313	HE213 HE313	SR120x10 SR120x12	2 1
SN515 SSN516	65	2-1/2	130	280	80	30	41	80	115	120	155	40	230	M16	18	23	38	67	82	5	6.8	7.4 9.3	1215K 2215K	22215K	H215 H315	HE215 HE315	SR130x8 SR130x10	2 1
SN516 SSN516	70	2-3/4	140	315	90	32	43	95	120	125	175	50	260	M20	22	27	40	72	89	6	8.1	11.4 14.5	1216K 2216K	22216K	H216 H316	HE216 HE316	SR140x8.5 SR140x10	2 1
SN517 SSN517	75	3	150	320	90	32	46	95	125	130	185	50	260	M20	22	27	42	77	94	6	8.1	11.1 15.5	1217K 2217K	22217K	H217 H317	HE217 HE317	SR150x9 SR150x10	2 1
SN518 SSN518	80	3-1/4	160	345	100	35	62.4	100	145	150	195	50	290	M20	22	27	50	82	99	6	8.1	17 20.2	1218K 2218K	22218K 23218K	H218 H318 H2318	HE218 HE318 HE2318	SR160x16.2 SR160x11.2 SR160x10	2 2 1
SN519 SSN519	85		170	345	100	35	53	112	140	145	210	50	290	M20	22	27	52	87	104	6	8.1	15.5	1219K 2219K	22219K	H219 H319	HE219 HE319	SR170x10.5 SR170x10	2 1
SN520 SSN520	90	3-1/2	180	380	110	40	70.3	112	160	165	218	60	320	M24	26	32	54	92	111	7	9.3	23 27.5	2220K	22220K 23220K	H320 H2320	HE320 HE2320	SR180x12.1 SR180x10	2 1
SN522 SSN522	100	4	200	410	120	45	80	125	175	180	240	70	350	M24	26	32	60	102	125	8	10.8	29 35	2222K	22222K 23222K	H322 H2322	HE322 HE2322	SR200x13.5 SR200x10	2 1
SN524 SSN524	110	4-1/4	215	410	120	45	86	140	185	190	270	70	350	M24	26	32	64	113	135	8	10.7	33.6 43.8		22224K 23224K	H3124 H2324	HE3124 HE2324	SR215x14 SR215x10	2 1
SN526 SSN526	115	4-1/2	230	445	130	50	90	150	190	195	290	70	380	M24	28	36	64	118	140	8	10.7	41 50.4		22226K 23226K	H3126 H2326	HE3126 HE2326	SR230x13 SR230x10	2 1
SN528 SSN528	125	5	250	500	150	50	98	150	205	210	305	80	420	M30	33	42	70	128	154	9	12.2	49 62		22228K 23228K	H3128 H2328	HE3128 HE2328	SR250x15 SR250x10	2 1
SN530 SSN530	135	5-1/4	270	530	160	60	106	160	220	225	325	90	450	M30	33	42	76	138	164	9	12.2	60 75		22230K 23230K	H3130 H2330	HE3130 HE2330	SR270x16.5 SR270x10	2 1
SN532 SSN532	140	5-1/2	290	550	160	60	114	170	235	240	345	90	470	M30	33	42	80	143	173	10	13.7	68.8 87		22232K 23232K	H3132 H2332	HE3132 HE2332	SR290x17 SR290x10	2 1



Bearing Specifications

SN SERIES

یاتاقان های سری SN



Housing No.	Shaft Diad$_1$		Dimensions(mm)																		Housing Wt (kg)	Bearing No.		Adapter Sleeve		Locating Ring	
	mm	in	D H8	a	b	c	g H12	h h12	L	L1	W	m	n	u	v	s	d_2 H12	d_3 H12	f_1 H12	f_2						Number	QTY
SN605	20	3/4	62	185	52	22	34	50	80	83	90	150	25	15	20	M12	21.5	31	3	4.2	2.1	1305K 2305K		H305 H2305	HE305 HE2305	SR62x8.5 SR62x10	2 1
SN606	25	1	72	185	52	22	37	50	82	85	95	150	25	15	20	M12	26.5	38	4	5.4	3.1	1306K 2306K		H306 H2306	HE306 HE2306	SR72x9 SR72x10	2 1
SN607	30	1-1/8	80	205	60	25	41	60	90	93	110	170	30	15	20	M12	31.5	43	4	5.4	3.73	1307K 2307K		H307 H2307	HE307 HE2307	SR80x10 SR80x10	2 1
SN608	35	1-1/4	90	205	60	25	43	60	95	100	115	170	30	15	20	M12	36.5	48	4	5.4	4.6	1308K 2308K	21308K 22308K	H308 H2308	HE308 HE2308	SR90x10 SR90x10	2 1
SN609 SSN609	40	1-1/2	100	255	70	28	46	70	105	110	130	210	35	18	23	M16	41.5	53	4	5.4	5.7 8.0	1309K 2309K	21309K 22309K	H309 H2309	HE309 HE2309	SR100x10.5 SR100x10	2 1
SN610 SSN610	45	1-3/4	110	255	70	30	50	70	115	120	135	210	35	18	23	M16	46.5	58	4	5.4	6.5 9.0	1310K 2310K	21310K 22310K	H310 H2310	HE310 HE2310	SR110x11.5 SR110x10	2 1
SN611 SSN611	50	2	120	275	80	30	53	80	120	125	150	230	40	18	23	M16	51.5	67	5	6.9	6.8 9.5	1311K 2311K	21311K 22311K	H311 H2311	HE311 HE2311	SR120x12 SR120x10	2 1
SN612 SSN612	55	2-1/8	130	280	80	30	56	80	125	130	155	230	40	18	23	M16	56.5	72	5	6.9	8.6 11	1312K 2312K	21312K 22312K	H312 H2312	HE312 HE2312	SR130x12.5 SR130x10	2 1
SN613 SSN613	60	2-1/4	140	315	90	32	58	95	130	135	175	260	50	22	27	M20	62	77	5	6.8	11.1 14	1313K 2313K	21313K 22313K	H313 H2313	HE313 HE2313	SR140x12.5 SR140x10	2 1
SN615 SSN615	65	2-1/2	160	345	100	35	65	100	140	145	195	290	50	22	27	M20	67	82	5	6.8	15.2 19.1	1315K 2315K	21315K 22315K	H315 H2315	HE315 HE2315	SR160x14 SR160x10	2 1
SN616 SSN616	70	2-3/4	170	345	100	35	68	112	145	150	212	290	50	22	27	M20	72	89	6	8.1	17.8 21.2	1316K 2316K	21316K 22316K	H316 H2316	HE316 HE2316	SR170x14.5 SR170x10	2 1
SN617 SSN617	75	3	180	380	110	40	70	112	155	160	218	320	60	26	32	M24	77	94	6	8.1	19.5 25	1317K 2317K	21317K 22317K	H317 H2317	HE317 HE2317	SR180x14.5 SR180x10	2 1
SN618 SSN618	80	3-1/4	190	400	110	33	74	112	160	165	230	320	60	26	35	M24	82	99	6	8.1	25.3 29.3	1318K 2318K	22318K	H318 H2318	HE318 HE2318	SR190x15.5 SR190x10	2 1
SN619 SSN619	85		200	420	120	36	77	125	170	175	245	350	70	26	35	M24	87	104	6	8.1	27 32.3	1319K 2319K	22319K	H319 H2319	HE319 HE2319	SR200x16 SR200x10	2 1
SN620 SSN620	90	3-1/2	215	420	120	38	83	140	175	180	280	350	70	26	35	M24	92	111	7	9.3	32 36	1320K 2320K	22320K	H320 H2320	HE320 HE2320	SR215x18 SR215x10	2 1
SN622 SSN622	100	4	240	460	130	40	90	150	190	195	300	390	70	28	38	M24	102	125	8	10.8	43.4 51	1322K 2322K	22322K	H322 H2322	HE322 HE2322	SR240x20 SR240x10	2 1
SN624 SSN624	110	4-1/4	260	540	160	50	96	160	205	210	325	450	90	33	42	M30	113	135	8	10.7	54.6 64		22324K	H2324	HE2324	SR260x10	2 1
SN626 SSN626	115	4-1/2	280	560	160	50	103	170	215	220	350	470	90	33	42	M30	118	140	8	10.7	67.2 78		22326K	H2326	HE2326	SR280x10	2 1
SN628 SSN628	125	5	300	630	170	55	112	180	235	240	375	520	90	35	45	M30	128	154	9	12.2	92.6 105		22328K	H2328	HE2328	SR300x10	2 1
SN630 SSN630	135	5-1/4	320	680	180	55	118	190	245	250	395	560	90	35	45	M30	138	164	9	12.2	101.5 113.0		22330K	H2330	HE2330	SR320x10	2 1
SN632 SSN632	140	5-1/2	340	710	190	60	124	200	255	260	415	580	100	42	52	M36	143	173	10	13.7	122.3 135.6		22332K	H2332	HE2332	SR340x10	2 1

SN600