KYK®

BEARINGS

OSAKA, JAPAN

WWW.MORADITRADE.COM



KYK®
BEARINGS
OSAKA, JAPAN

تاریخچه

شرکت KYK (با نام قدیمی بلبرینگ یاماکایی)، تاسیس شده در سال ۱۹۵۲، تولید کننده معروف بلبرینگ های برند KYK در جهان می باشد. دفتر اصلی در اوساکا، ژاپن، حضوری جهانی در دنیا دارد و بیش از ۵۰ کشور را تحت پوشش خود قرار داده است.

بلبرینگ های KYK یادآور تعهد ژاپنی به فن آوری دقیق و استانداردهای کیفیتی است، این شرکت با شعار "بهبود" نشان دهنده تعهد به استواری در تقویت کیفیت و سیستم ارسال محصول است.

شرکت KYK با بیش از ۳۰۰۰ نوع محصول بلبرینگ، هرساله ۸۰ الی ۱۰۰ محصول جدید به لیست خود اضافه می‌کند. تمامی محصولات با استانداردهای JIS (کلاس ۶) تولید شده و هرمحصول بصورت جداگانه بررسی و برای عملکرد در شرایط عادی تضمین می‌گردد.

علامت HQ مخفف High Quality به معنای کیفیت بالا است.

تمام بلبرینگ های KYK با کیفیت بالا بوده و علامت آن بر روی بلبرینگ‌ها و بسته بندی‌های ما قابل مشاهده است.

THE **TIMELINE**

1952 تاسیس شرکت KYK

1953 افتتاح اولین کارخانه در اوساکا، ژاپن

1970 ورود آقای رایزو یاماموتو به این تجارت خانوادگی

1985 تامین بیرینگ برای کارخانه‌های ژاپنی

1999 آغاز همکاری استراتژیک KYK با شرکت GWB برای بازاریابی و فروش در سراسر جهان

2005 گسترش تولیدات KYK در کشورهای کره، تایوان و چین

2009 راه اندازی بلبرینگ های خودرو برای وسایل نقلیه ژاپنی و کره‌ای

2014 ارائه خط جدید از محصولات گریس و روانکارها

2016 ارائه ۳۰۰۰ محصول و توزیع آن در بیش از ۵۰ کشور

2018 ارائه خط جدید از تسمه‌ها برای دستگاه‌های صنعتی و خودروها



پیام مدیر عامل شرکت

شرکت KYK در سال ۱۹۵۲ توسط خانواده یاماموتو تاسیس شد. باعث افتخار است که بگویم با میراث ۶۵ ساله، برند KYK به یکی از تولیدکنندگان پیشرو بلبرینگ در جهان بدل شده است. ما متعهد به بهبود کیفیت هستیم و بطور مدام بر روی بهبود بخشیدن محصولات و سیستم خود تمرکز خواهیم کرد.

امروزه شرکت KYK بیش از ۵۰ کشور را تامین می‌کند از جمله کشورهایی چون: ایالات متحده امریکا، ژاپن، کانادا، اروپا، هند، چین، کره، خاورمیانه، شرق آسیا وآفریقا.

کیفیت شعاری است برای هر مرحله از فعالیت های KYK بطور مداوم تکنیک های تولید و امکانات کارخانه بروز رسانی می‌شوند تا از آخرین پیشرفت‌های تکنولوژی خارج از کشور ژاپن پیروی کنند.

دامنه بلبرینگ های KYK به بیش از ۳۰۰۰ محصول توسعه یافته است، می‌توانید اطلاعات مربوط به گسترش دسته بندی‌ها و پارامترهای فنی را در سایت ما پیدا کنید. www.kykbrg.com



در صورت نیاز، لطفا با دفتر مرکزی ما در ژاپن، دفاتر منطقه‌ای و یا توزیع کنندگان ما در کشورهای مربوطه تماس حاصل فرمایید.

ارادتمند شما

مدیر عامل شرکت

KYK Corporation Ltd., Osaka, Japan

KYK®
BEARINGS
OSAKA, JAPAN

تعهد برند KYK

بهبود KYK

KYK متعهد به توسعه مداوم از طریق پیشرفت‌های فن آوری و ابداع می‌باشد.

کیفیت

تمامی محصولات پایبند به استانداردهای *JIS* و یا همان Japanese Industrial Standards استاندارد صنعتی ژاپن با (کلاس ۶) هستند.

دامنه بلبرینگ‌ها

KYK بیش از ۳۰۰۰ محصول برای وسایل مختلف تولید می‌کند.

دیگر محصولات

گریس KYK، روانکار KYK، تسمه V– KYK،
کاسمه نمد KYK

اعتبار

KYK برای عملکرد بلبرینگ تضمینامه تهیه کرده و تمامی محصولات را براساس کارکرد آنها درشرایط طبیعی بصورت جداگانه بررسی و تضمین می‌کند.

انبار

KYK انباری شامل مجموعه کامل محصولات برای ارسال فوری آماده و در اختیار دارد.

شبکه

با وجود توضیع کنندگان در بیش از ۵۰ کشور، KYK حضور جهانی در دنیا ارائه می‌دهد.

سفارشی سازی

KYK هر محصول را بر اساس دستگاه سفارشی سازی می‌کند.
در هر سال ۸۰ الی ۱۰۰ بلبرینگ تازه ارئه می‌کند.

KYK
BEARINGS
OSAKA, JAPAN

محصولات شرکت KYK



بلبرینگ

بلبرینگ های صنعتی

بلبرینگ

یاتاقان متحرک

رولبرینگ استوانه ای

رولبرینگ سوزنی

رولبرینگ بشکه ای

رولبرینگ مخروطی

بلبرینگ خطی

بلبرینگ های ماشینی

بلبرینگ A/C

بلبرینگ مبدل

بلبرینگ کلاچ

چهارشاخ

کلاچ یکطرفه

بلبرینگ ماشین سنگین

بلبرینگ چرخی



روانکار

گریس

روغن موتور



تسمه

تسمه صنعتی

تسمه ماشینی

KYK®
BEARINGS
OSAKA, JAPAN

صنایع تحت پوشش


سیمان


وسیله نقلیه تجاری


نیروگاه بادی


فرآورده های غذایی


فولاد


سنگ معدن


کشاورزی


سنگ شکن


خودرو سواری


پنکه


معدن


قدرت حرارتی


حمل و نقل ریلی


کاغذ


پمپ و موتور


پله برقی

KYK®
BEARINGS
OSAKA, JAPAN

مشتـری‌ها

TOSHIBA
Leading Innovation

MAMMUT

ELECTROSTEEL

PARAG

Binani
BRAJ BINANI GROUP

GULF FOOD INDUSTRIES
California Garden

BHP
INFRASTRUCTURE

KPT®
KULKARNI POWER TOOLS LTD.

EUROBLAST MIDDLE EAST

HIL

FABTECH

FORKLIFT ARABIA FZE
All Brands of Forklift Parts, Services & Rental

Aviva™

VansoPRAS
transmission connect

HIDAYATH
GROUP

Aarti

emami

Platinum
Pharmaceuticals (Pvt) Ltd.

UAQ PAPER PRODUCTS

HAL
Hindustan Aeronautics Limited

Dalmia
Bharat Sugar

J.P.Foods

UPAL

Integrated Packwell Industries

INDIAN RAILWAYS
SOUTHERN RAILWAY

INDIAN RAILWAY

EASTERN RAILWAY

NORTHERN RAILWAY

KYK®
BEARINGS
OSAKA, JAPAN



شبکه توزیع KYK

اروپا
آذربایجان
ارمنستان
بلاروس
بلغارستان
جمهوری چک
جمهوری استونی
آلمان
مجارستان
مقدونیه
مولداوی
لهستان
رومانی
روسیه
صربستان
اسلواکی
ترکیه
اکراین
انگلستان

خاورمیانه
الجزایر
مصر
ایران
عراق
لبنان
لیبی
مراکش
عمان
قطر
عربستان صعودی
سودان
امارات متحده عربی ★

آفریقا
غنا
کنیا
موزامبیک
نیجریه
افریقای جنوبی
تانزانیا
اوگاندا
زامبیا

آسیا
چین ★
اندونزی
ژاپن ★
کره
تایوان
تایلند
ویتنام

شبه‌قاره هند
بنگلادش
هند ★
نپال
پاکستان
سریلانکا

آمریکا
برزیل
کانادا
ایالت متحده امریکا

KYK®
BEARINGS
OSAKA, JAPAN

فرایند تولید



مواد اولیه فولاد



بخش آهنگری



حرارت



پولیش



سوپرفینیش



خط مونتاژ



تست کیفیت



بسته بندی

قابل اطمینان بودن و ثبات بلبرینگ بستگی به مواد و روند تولید، و همچنین طراحی دارد. با کنترل این عناصر میتوان اطمینان حاصل کرد بلبرینگ طول عمری طولانی در دستگاه‌های طاقت فرسا وعملکردی قابل اطمینان خواهد داشت.

KYK در روند تولید محصولات پیرو دقیق استانداردهای ژاپن میباشد، از شروع انتخاب فولاد (بسته به کاربرد) گرفته تا پایان بسته بندی (شامل ۴ لایه محافظ) و تمامی مراحل توسط مهندسین KYK کنترل می‌شود.

. سوپرفینیش(فرآیند فلزکاری است که سطح پایانی و هندسی قطعه کار را بهبود می بخشد)

KYK®
BEARINGS
OSAKA, JAPAN

نگهداری بلبرینگ:

انبارکالا

- همیشه بلبرینگ‌ها را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
- بلبرینگ‌ها باید در یک محیط دور از ارتعاشات و سطحی صاف نگه داری شوند.
- مراقب باشید در هنگام جابجایی بلبرینگ ضربه نبیند و یا از دستتان نیافتند.
- بلبرینگ‌ها تا قبل از استفاده باید در بسته بندی خود نگهداری شوند.

نصب:

- ابعاد، اندازه و میزان تحمل شفت وغلاف را بررسی کنید.
- در طول نصب بلبرینگ، شفت و غلاف را با رغن و یا گریس روانکاری کنید.
- روانکار مناسب برای بلبرینگ انتخاب کنید.
- اگر بلبرینگ بر روی شفت نصب شده باشد، میزان فشار بر روی حلقه داخلی برابر باشد.
- اگر بلبرینگ بر روی غلاف نصب شده، فشار بر روی حلقه خارجی باید برابر توضیع شود. به هیچ عنوان بر روی عناصر غلطک ویا قفسه فشار وارد نکنید.
- برای نصب بلبرینگ باید از یکی از دستگاه های دستی، پرس هیدرولیک و القایی متراژ استفاده کرد. از ابزارهای ساده مانند چکش برای نصب استفاده نکنید.
- قبل از شروع کار با دستگاه از نصب درست بلبرینگ و چرخش آزادانه آن اطمینان حاصل کنید.
- از دست کش استفاده کنید و از تماس دست بدون محافظ ، آب و عرق با بلبرینگ خودداری کنید. چرا که موجب زنگ زدگی خواهد شد.

نگهداری:

- بصورت دوره ای روانکاری و روانکاری مجدد فواصل مشخص شده کنترل شود.
- توصیه می‌شود به صورت دوره‌ای سطح ارتعاشات و صدای بلبرینگ بررسی شود.
- از بالا نبودن بیش از حد دما بلبرینگ در طول عملکرد آن اطمینان حاصل کنید.

خرید:

- خرید خود را همیشه از نمایندگی های فروش انجام دهید.
- برای اطلاعات بیشتر از طریق info@kykbrg.com با ما در ارتباط باشید.
- از وجود بلبرینگ های تقلبی آگاه و در امان باشید.

پیاده سازی:

- پیش از خارج کردن بلبرینگ می بایست آلاینده ها را از طریق پاک کردن گریس تمیز کرد.
- در طول کشش، کشش هیدرلیک و یا بخار، بلبرینگ باید از غلاف و شفت جدا شود.
- بیرینگ‌ها باید با تربانتین پاک شده و بلافاصله برروی آن روغن ضدزنگ اعمال و سپس به خوبی بسته بندی شوند.



KYK Corporation Ltd.
Osaka, Japan

Precision Japanese Technology
Since 1953

Moradi Trading Group
05138529011-05138529013

KYK®

BEARINGS

OSAKA, JAPAN